

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

İŞYERİ ADI	BİTLİS İL. MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	İŞYERİ SİCİL NO	1 7010 1 1 1104935 41 13 20 0	İŞ YERİ TEHLİKE SINIFI	AZ TEHLİKELİ
İŞYERİ ADRESİ	BİTLİS İL. MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HÜKÜMET KONAĞI 2.KAT	İŞVEREN / İŞVEREN VEKİLİ	NEDİM YOLDAŞ	TARİH	16.12.2015
TEL	0 434 22677 00	İŞ GÜV. UZMANI / BELGE NO	MURAT KARAKIŞLA / 88930	GEÇERLİLİK SÜRESİ	6 YIL
KULLANILAN YÖNTEM	KİNNEY				

RD < 20 Kabul Edilebilir Risk	20 =< RD < 70 Olası (Dikkate Değer) Risk	70 =< RD < 200 Önemli Risk	200 =< RD < 400 Yüksek Risk	RD > 400 Kabul Edilemez Risk
-------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------------------

MEVCUT DURUM DERECELENDİRME TABLOSU								ÖNLEMLER BÖLÜMÜ						ALINAN ÖNLEM SONRASI DERECELENDİRME TABLOSU				
NO	Plan No	Birim Adı	TEHLİKE KAYNAĞI / TEHLİKE	RİSK	Riske Maruz Kalanlar	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ	ALINACAK / MEVCUT ÖNLEM	SORUMLU KİŞİ / BİRİM VE TERMİN	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	ALINAN ÖNLEM	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RİSK DEĞERİ
1		ÖZLÜK BİRİMİ	Ekranlı araçlar /Ergonomik olmayan ekranlı araçlarla çalışma	Kas ve eklem hastalıkları,göz hastalıkları		1	1	3	3,0	Ekranlı araçlarla ilgili temel işg eğitimi verilmelidir. Ekran parlama önlenec şekilde tedbirler alınmalıdır.	Destek Hizmetleri	16.12.2015	Gözetim altında tutulmalıdır.					0,0
			Elektrik/Elektrik çarpması	Elektrik çarpması sonucu yaralanma veya ölüm		0,5	1	40	20,0	Kaçak akım rölesi, topraklama tesisatı ve elektrik tesisatının periyodik bakımları yapılmalıdır. Uygun olmayan elektrik ekipmanları kullanılmamalıdır.	İnşaat-Emlak	16.12.2015	Periyodik olarak yılda bir					0,0
			Ergonomi/Ergonomik olmayan ofis malzemelerinin kullanılması	Uygun olmayan ofis malzemelerinin kullanımı sonucu kas,sinir ve eklem rahatsızlıkları		0,5	3	15	22,5	Uygun ergonomik ofis ekipmanları kullanılmaktadır.Bozulan ve kırılan sandalye ve masaların değişimi zamanında sağlanmalıdır.	Destek Hizmetleri	16.12.2015 16.12.2015	Gözetim altında tutulmalıdır.					0,0
			Ortam Aydınlatma/Uygun olmayan aydınlatma araçları	Yapılan işin hassasiyetine uygun aydınlatma sağlanmaması sonucu göz rahatsızlıkları		0,2	0,5	15	1,5	Bozulan aydınlatma cihazları kontrol edilerek değiştirilmelidir.	Destek Hizmetleri	16.12.2015	Gözetim altında tutulmalıdır.					0,0

2		İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ	Ekranlı araçlar /Ergonomik olmayan ekranlı araçlarla çalışma	Kas ve eklem hastalıkları,göz hastalıkları		1	1	3	3,0	Ekranlı araçlarla ilgili temel işg eğitimi verilmelidir. Ekran parlama önlenec şekilde tedbirler alınmalıdır.	Destek Hizmetleri	16.12.2015	Gözetim altında tutulmalıdır.					0,0
			Elektrik/Elektrik çarpması	Elektrik çarpması sonucu yaralanma veya ölüm		0,5	1	40	20,0	Kaçak akım rölesi, topraklama tesisatı ve elektrik tesisatının periyodik bakımları yapılmalıdır. Uygun olmayan elektrik ekipmanları kullanılmamalıdır.	İnşaat-Emlak	16.12..2015	Periyodik olarak yılda bir					0,0
			Ergonomi/Ergonomik olmayan ofis malzemelerinin kullanılması	Uygun olmayan ofis malzemelerinin kullanımı sonucu kas,sinir ve eklem rahatsızlıkları		0,5	3	15	22,5	Uygun ergonomik ofis ekipmanları kullanılmaktadır.Bozulan ve kırılan sandalye ve masaların değişimi zamanında sağlanmalıdır.	Destek Hizmetleri	16.12.2015 16.12.2015	Gözetim altında tutulmalıdır.					0,0

RD < 20 Kabul Edilebilir Risk			20 =< RD < 70 Olası (Dikkate Değer) Risk				70 =< RD < 200 Önemli Risk				200 =< RD < 400 Yüksek Risk		RD > 400 Kabul Edilemez Risk					
MEVCUT DURUM DERECELENDİRME TABLOSU							ÖNLEMLER BÖLÜMÜ							ALINAN ÖNLEM SONRASI DERECELENDİRME TABLOSU				
NO	Plan No	Birim Adı	TEHLİKE KAYNAĞI / TEHLİKE	RISK	Riske Maruz Kalanlar	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RISK DEĞERİ	ALINACAK / MEVCUT ÖNLEM	SORUMLU KİŞİ / BİRİM VE TERMİN	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	ALINAN ÖNLEM	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RISK DEĞERİ
			Tertip Düzen	Ortamda dağınık duran kablolar çalışanların takılıp düşmesi ve yaralanma		2	1	0.5	2,0	kablolar düzenlenip ayak takılmayacak biçimde ayarlanabilir	Destek Hizmetleri	16.12.2015	Gözetim altında tutulmalıdır.					0,0
			Ortam Aydınlatma/Uygun olmayan aydınlatma araçları	Yapılan işin hassasiyetine uygun aydınlatma sağlanmaması sonucu göz rahatsızlıkları		0,2	0,5	15	1,5	Bozulan aydınlatma cihazları kontrol edilerek değiştirilmelidir.	Destek Hizmetleri	16.12.2015	Gözetim altında tutulmalıdır.					0,0

RD < 20 Kabul Edilebilir Risk		20 =< RD < 70 Olası (Dikkate Değer) Risk				70 =< RD < 200 Önemli Risk				200 =< RD < 400 Yüksek Risk		RD > 400 Kabul Edilemez Risk						
MEVCUT DURUM DERECELENDİRME TABLOSU								ÖNEMLER BÖLÜMÜ						ALINAN ÖNLEM SONRASI DERECELENDİRME TABLOSU				
NO	Plan No	Birim Adı	TEHLİKE KAYNAĞI / TEHLİKE	RISK	Riske Maruz Kalanlar	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RISK DEĞERİ	ALINACAK / MEVCUT ÖNLEM	SORUMLU KİŞİ / BİRİM VE TERMIN	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	ALINAN ÖNLEM	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RISK DEĞERİ

3		EĞİTİM-ÖĞRETİM ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ	Ekranlı araçlar /Ergonomik olmayan ekranlı araçlarla çalışma	Kas ve eklem hastalıkları,göz hastalıkları		1	1	3	3,0	Ekranlı araçlarla ilgili temel isg eğitimi verilmelidir. Ekran parlama önlenecak şekilde tedbirler alınmalıdır.	Destek Hizmetleri	16.12.2015	Gözetim altında tutulmalıdır.					0,0
			Elektrik/Elektrik çarpması	Elektrik çarpması sonucu yaralanma veya ölüm		0,5	1	40	20,0	Kaçak akım rölesi, topraklama tesisatı ve elektrik tesisatının periyodik bakımları yapılmalıdır. Uygun olmayan elektrik ekipmanları kullanılmamalıdır.	İnşaat-Emlak	16.12.2015	Periyodik olarak yılda bir					0,0
			Tertip Düzen	Ortamda dağınık duran kablolar çalışanların takılıp düşmesi ve yaralanma		3	3	3	27,0	kablolar düzenlenip ayak takılmayacak biçimde ayarlanabilir	Destek Hizmetleri	16.12.2015	01.08.2016					0,0
			Ergonomi/Ergonomik olmayan ofis malzemelerinin kullanılması	Uygun olmayan ofis malzemelerinin kullanımı sonucu kas,sinir ve eklem rahatsızlıkları		0,5	3	15	22,5	Uygun ergonomik ofis ekipmanları kullanılmalıdır.Bozulan ve kırılan sandalye ve masaların değişimi zamanında sağlanmalıdır.	Destek hizmetleri	16.12.2015	Gözetim altında tutulmalıdır.					0,0
			Ortam Aydınlatma/Uygun olmayan aydınlatma araçları	Yapılan işin hassasiyetine uygun aydınlatma sağlanmaması		0,2	0,5	15	1,5	Bozulan aydınlatma cihazları kontrol edilerek değiştirilmelidir.	Destek Hizmetleri	16.12.2015	Gözetim altında tutulmalıdır.					0,0

4		İNŞAAT - YATIRIM BİRİMİ	Ekranlı araçlar /Ergonomik olmayan ekranlı araçlarla çalışma	Kas ve eklem hastalıkları,göz hastalıkları		1	1	3	3,0	Ekranlı araçlarla ilgili temel isg eğitimi verilmelidir. Ekran parlama önlenecak şekilde tedbirler alınmalıdır.	Destek Hizmetleri	16.12.20015	Gözetim altında tutulmalıdır.					0,0
			Elektrik/Elektrik çarpması	Elektrik çarpması sonucu yaralanma veya ölüm		0,5	1	40	20,0	Kaçak akım rölesi, topraklama tesisatı ve elektrik tesisatının periyodik bakımları yapılmalıdır. Uygun olmayan elektrik ekipmanları kullanılmamalıdır.	İnşaat-Emlak	16.12.2015	Periyodik olarak yılda bir					0,0
			Ergonomi/Ergonomik olmayan ofis malzemelerinin kullanılması	Uygun olmayan ofis malzemelerinin kullanımı sonucu kas,sinir ve eklem rahatsızlıkları		0,5	3	15	22,5	Uygun ergonomik ofis ekipmanları kullanılmalıdır.Bozulan ve kırılan sandalye ve masaların değişimi zamanında sağlanmalıdır.	Destek Hizmetleri	16.12.2015	Gözetim altında tutulmalıdır.					0,0
			Ortam Aydınlatma/Uygun olmayan aydınlatma araçları	Yapılan işin hassasiyetine uygun aydınlatma sağlanmaması sonucu göz rahatsızlıkları		0,2	0,5	15	1,5	Bozulan aydınlatma cihazları kontrol edilerek değiştirilmelidir.	Destek Hizmetleri	16.12.2015	Gözetim altında tutulmalıdır.					0,0

RD < 20 Kabul Edilebilir Risk		20 =< RD < 70 Olası (Dikkate Değer) Risk				70 =< RD < 200 Önemli Risk				200 =< RD < 400 Yüksek Risk		RD > 400 Kabul Edilemez Risk						
MEVCUT DURUM DERECELENDİRME TABLOSU						ÖNLEMLER BÖLÜMÜ						ALINAN ÖNLEM SONRASI DERECELENDİRME TABLOSU						
NO	Plan No	Birim Adı	TEHLİKE KAYNAĞI / TEHLİKE	RISK	Riske Maruz Kalanlar	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RISK DEĞERİ	ALINACAK / MEVCUT ÖNLEM	SORUMLU KİŞİ / BİRİM VE TERMİN	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	ALINAN ÖNLEM	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RISK DEĞERİ

5		ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BİRLİMİ	Ekranlı araçlar /Ergonomik olmayan ekranlı araçlarla çalışma	Kas ve eklem hastalıkları,göz hastalıkları		1	1	3	3,0	Ekranlı araçlarla ilgili temel isg eğitimi verilmelidir. Ekran parlaması önenecek şekilde tedbirler alınmalıdır.	Destek Hizmetleri	16.12.2015	Gözetim altında tutulmalıdır.					0,0
			Elektrik/Elektrik çarpması	Elektrik çarpması sonucu yaralanma veya ölüm		0,5	1	40	20,0	Kaçak akım rölesi, topraklama tesisatı ve elektrik tesisatının periyodik bakımları yapılmalıdır. Uygun olmayan elektrik ekipmanları kullanılmamalıdır.	İnşaat- emlak	16.12.2015	Periyodik olarak yılda bir					0,0
			Ergonomi/Ergonomik olmayan ofis malzemelerinin kullanılması	Uygun olmayan ofis malzemelerinin kullanımı sonucu kas,sinir ve eklem rahatsızlıkları		0,5	3	15	22,5	Uygun ergonomik ofis ekipmanları kullanılmalıdır.Bozulan ve kırılan sandalye ve masaların değişimi zamanında sağlanmalıdır.	Destek Hizmetleri	16.12.2015 16.12.2015	Gözetim altında tutulmalıdır.					0,0
			Ortam Aydınlatma/Uygun olmayan aydınlatma araçları	Yapılan işin hassasiyetine uygun aydınlatma sağlanmaması sonucu göz rahatsızlıkları		0,2	0,5	15	1,5	Bozulan aydınlatma cihazları kontrol edilerek değiştirilmelidir.	Destek Hizmetleri	16.12.1015	Gözetim altında tutulmalıdır.					0,0

RD < 20 Kabul Edilebilir Risk			20 =< RD < 70 Olası (Dikkate Değer) Risk				70 =< RD < 200 Önemli Risk				200 =< RD < 400 Yüksek Risk		RD > 400 Kabul Edilemez Risk					
MEVCUT DURUM DERECELENDİRME TABLOSU							ÖNLEMLER BÖLÜMÜ							ALINAN ÖNLEM SONRASI DERECELENDİRME TABLOSU				
NO	Plan No	Birim Adı	TEHLİKE KAYNAĞI / TEHLİKE	RISK	Riske Maruz Kalanlar	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RISK DEĞERİ	ALINACAK / MEVCUT ÖNLEM	SORUMLU KİŞİ / BİRİM VE TERMİN	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	ALINAN ÖNLEM	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RISK DEĞERİ

6		ŞUBEMÜDÜRÜ	Ekranlı araçlar /Ergonomik olmayan ekranlı araçlarla çalışma	Kas ve eklem hastalıkları,göz hastalıkları		1	1	3	3,0	Ekranlı araçlarla ilgili temel iş eğitimi verilmelidir. Ekran parlaması önenecek şekilde tedbirler alınmalıdır.	Destek hizmetleri	30.11.2015	Gözetim altında tutulmalıdır.					0,0
			Elektrik/Elektrik çarpması	Elektrik çarpması sonucu yaralanma veya ölüm		0,5	1	40	20,0	Kaçak akım rölesi, topraklama tesisatı ve elektrik tesisatının periyodik bakımları yapılmalıdır. Uygun olmayan elektrik ekipmanları kullanılmamalıdır.	İnşaat-Emlak	30.11.2015	Periyodik olarak yılda bir					0,0
			Ergonomi/Ergonomik olmayan ofis malzemelerinin kullanılması	Uygun olmayan ofis malzemelerinin kullanımı sonucu kas,sinir ve eklem rahatsızlıkları		0,5	3	15	22,5	Uygun ergonomik ofis ekipmanları kullanılmalıdır.Bozulan ve kırılan sandalye ve masaların değişimi zamanında sağlanmalıdır.	Destek Hizmetleri	30.11.2015 30.11.2015	Gözetim altında tutulmalıdır.					0,0
			Ortam Aydınlatma/Uygun olmayan aydınlatma araçları	Yapılan işin hassasiyetine uygun aydınlatma sağlanmaması sonucu göz rahatsızlıkları		0,2	0,5	15	1,5	Bozulan aydınlatma cihazları kontrol edilerek değiştirilmelidir.	Destek Hizmetleri	30.11.2015	Gözetim altında tutulmalıdır.					0,0
7		MÜDÜR YARDIMCISI	Ekranlı araçlar /Ergonomik olmayan ekranlı araçlarla çalışma	Kas ve eklem hastalıkları,göz hastalıkları		1	1	3	3,0	Ekranlı araçlarla ilgili temel iş eğitimi verilmelidir. Ekran parlaması önenecek şekilde tedbirler alınmalıdır.	Destek Hizmetleri	30.11.2015	Gözetim altında tutulmalıdır.					0,0
			Elektrik/Elektrik çarpması	Elektrik çarpması sonucu yaralanma veya ölüm		0,5	1	40	20,0	Kaçak akım rölesi, topraklama tesisatı ve elektrik tesisatının periyodik bakımları yapılmalıdır. Uygun olmayan elektrik ekipmanları kullanılmamalıdır.	İnşaat-Emlak	30.11.2015	Periyodik olarak yılda bir					0,0
			Ergonomi/Ergonomik olmayan ofis malzemelerinin kullanılması	Uygun olmayan ofis malzemelerinin kullanımı sonucu kas,sinir ve eklem rahatsızlıkları		0,5	3	15	22,5	Uygun ergonomik ofis ekipmanları kullanılmalıdır.Bozulan ve kırılan sandalye ve masaların değişimi zamanında sağlanmalıdır.	Destek Hizmetleri	30.11.2015 30.11.2015	Gözetim altında tutulmalıdır.					0,0
			Ortam Aydınlatma/Uygun olmayan aydınlatma araçları	Yapılan işin hassasiyetine uygun aydınlatma sağlanmaması sonucu göz rahatsızlıkları		0,2	0,5	15	1,5	Bozulan aydınlatma cihazları kontrol edilerek değiştirilmelidir.	Destek Hizmetleri	30.11.2015	Gözetim altında tutulmalıdır.					0,0

RD < 20 Kabul Edilebilir Risk		20 =< RD < 70 Olası (Dikkate Değer) Risk				70 =< RD < 200 Önemli Risk				200 =< RD < 400 Yüksek Risk		RD > 400 Kabul Edilemez Risk						
MEVCUT DURUM DERECELENDİRME TABLOSU						ÖNLEMLER BÖLÜMÜ						ALINAN ÖNLEM SONRASI DERECELENDİRME TABLOSU						
NO	Plan No	Birim Adı	TEHLİKE KAYNAĞI / TEHLİKE	RISK	Riske Maruz Kalanlar	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RISK DEĞERİ	ALINACAK / MEVCUT ÖNLEM	SORUMLU KİŞİ / BİRİM VE TERMİN	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	ALINAN ÖNLEM	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RISK DEĞERİ

8		ŞUBE MÜDÜRÜ	Ekranlı araçlar /Ergonomik olmayan ekranlı araçlarla çalışma	Kas ve eklem hastalıkları,göz hastalıkları		1	1	3	3,0	Ekranlı araçlarla ilgili temel isg eğitimi verilmelidir. Ekran parlaması önenecek şekilde tedbirler alınmalıdır.	Destek Hizmetleri	30.11.2015	Gözetim altında tutulmalıdır.					0,0
			Elektrik/Elektrik çarpması	Elektrik çarpması sonucu yaralanma veya ölüm		0,5	1	40	20,0	Kaçak akım rölesi, topraklama tesisatı ve elektrik tesisatının periyodik bakımları yapılmalıdır. Uygun olmayan elektrik ekipmanları kullanılmamalıdır.	İnşaat- emlak	30.11.2015	Periyodik olarak yılda bir					0,0
			Ergonomi/Ergonomik olmayan ofis malzemelerinin kullanılması	Uygun olmayan ofis malzemelerinin kullanımı sonucu kas,sinir ve eklem rahatsızlıkları		0,5	3	15	22,5	Uygun ergonomik ofis ekipmanları kullanılmalıdır.Bozulan ve kırılan sandalye ve masaların değişimi zamanında sağlanmalıdır.	Destek Hizmetleri	30.11.2015 30.11.2015	Gözetim altında tutulmalıdır.					0,0
			Ortam Aydınlatma/Uygun olmayan aydınlatma araçları	Yapılan işin hassasiyetine uygun aydınlatma sağlanmaması sonucu göz rahatsızlıkları		0,2	0,5	15	1,5	Bozulan aydınlatma cihazları kontrol edilerek değiştirilmelidir.	Destek Hizmetleri	30.11.2015	Gözetim altında tutulmalıdır.					0,0

RD < 20 Kabul Edilebilir Risk			20 =< RD < 70 Olası (Dikkate Değer) Risk				70 =< RD < 200 Önemli Risk				200 =< RD < 400 Yüksek Risk		RD > 400 Kabul Edilemez Risk					
MEVCUT DURUM DERECELENDİRME TABLOSU										ÖNLEMLER BÖLÜMÜ					ALINAN ÖNLEM SONRASI DERECELENDİRME TABLOSU			
NO	Plan No	Birim Adı	TEHLİKE KAYNAĞI / TEHLİKE	RISK	Riske Maruz Kalanlar	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RISK DEĞERİ	ALINACAK / MEVCUT ÖNLEM	SORUMLU KİŞİ / BİRİM VE TERMİN	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	ALINAN ÖNLEM	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RISK DEĞERİ
9		MÜDÜR YARDIMISI	Ekranlı araçlar /Ergonomik olmayan ekranlı araçlarla çalışma	Kas ve eklem hastalıkları,göz hastalıkları		1	1	3	3,0	Ekranlı araçlarla ilgili temel isg eğitimi verilmelidir. Ekran parlaması önenecek şekilde tedbirler alınmalıdır.	Destek Hizmetleri	30.11.2015	Gözetim altında tutulmalıdır.					0,0
			Elektrik/Elektrik çarpması	Elektrik çarpması sonucu yaralanma veya ölüm		0,5	1	40	20,0	Kaçak akım rölesi, topraklama tesisatı ve elektrik tesisatının periyodik bakımları yapılmalıdır. Uygun olmayan elektrik ekipmanları kullanılmamalıdır.	İnşaat-Emlak	30.11.2015	Periyodik olarak yılda bir					0,0
			Ergonomi/Ergonomik olmayan ofis malzemelerinin kullanılması	Uygun olmayan ofis malzemelerinin kullanımı sonucu kas,sinir ve eklem rahatsızlıkları		0,5	3	15	22,5	Uygun ergonomik ofis ekipmanları kullanılmalıdır.Bozulan ve kırılan sandalye ve masaların değişimi zamanında sağlanmalıdır.	Destek Hizmetleri	30.11.2015 30.11.2015	Gözetim altında tutulmalıdır.					0,0
			Ortam Aydınlatma/Uygun olmayan aydınlatma araçları	Yapılan işin hassasiyetine uygun aydınlatma sağlanmaması sonucu göz rahatsızlıkları		0,2	0,5	15	1,5	Bozulan aydınlatma cihazları kontrol edilerek değiştirilmelidir.	Destek Hizmetleri	30.11.2015	Gözetim altında tutulmalıdır.					0,0

RD < 20 Kabul Edilebilir Risk		20 =< RD < 70 Olası (Dikkate Değer) Risk				70 =< RD < 200 Önemli Risk				200 =< RD < 400 Yüksek Risk		RD > 400 Kabul Edilemez Risk						
MEVCUT DURUM DERECELENDİRME TABLOSU						ÖNEMLER BÖLÜMÜ						ALINAN ÖNLEM SONRASI DERECELENDİRME TABLOSU						
NO	Plan No	Birim Adı	TEHLİKE KAYNAĞI / TEHLİKE	RISK	Riske Maruz Kalanlar	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RISK DEĞERİ	ALINACAK / MEVCUT ÖNLEM	SORUMLU KİŞİ / BİRİM VE TERMİN	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	ALINAN ÖNLEM	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RISK DEĞERİ
10		MÜDÜR YARDIMCISI	Ekranlı araçlar /Ergonomik olmayan ekranlı araçlarla çalışma	Kas ve eklem hastalıkları,göz hastalıkları		1	1	3	3,0	Ekranlı araçlarla ilgili temel iş eğitimi verilmelidir. Ekran parlaması önenecek şekilde tedbirler alınmalıdır.	Destek Hizmetleri	30.11.2015	Gözetim altında tutulmalıdır.					0,0
			Elektrik/Elektrik çarpması	Elektrik çarpması sonucu yaralanma veya ölüm		0,5	1	40	20,0	Kaçak akım rölesi, topraklama tesisatı ve elektrik tesisatının periyodik bakımları yapılmalıdır. Uygun olmayan elektrik ekipmanları kullanılmamalıdır.	İnşaat-Emlak	30.11.2015	Periyodik olarak yılda bir					0,0
			Ergonomi/Ergonomik olmayan ofis malzemelerinin kullanılması	Uygun olmayan ofis malzemelerinin kullanımı sonucu kas,sinir ve eklem rahatsızlıkları		0,5	3	15	22,5	Uygun ergonomik ofis ekipmanları kullanılmalıdır.Bozulan ve kırılan sandalye ve masaların değişimi zamanında sağlanmalıdır.	Destek Hizmetleri	30.11.2015 30.11.2015	Gözetim altında tutulmalıdır.					0,0
			Ortam Aydınlatma/Uygun olmayan aydınlatma araçları	Yapılan işin hassasiyetine uygun aydınlatma sağlanmaması sonucu göz rahatsızlıkları		0,2	0,5	15	1,5	Bozulan aydınlatma cihazları kontrol edilerek değiştirilmelidir.	Destek Hizmetleri	30.11.2015	Gözetim altında tutulmalıdır.					0,0
11		ŞUBE MÜDÜRÜ	Ekranlı araçlar /Ergonomik olmayan ekranlı araçlarla çalışma	Kas ve eklem hastalıkları,göz hastalıkları		1	1	3	3,0	Ekranlı araçlarla ilgili temel iş eğitimi verilmelidir. Ekran parlaması önenecek şekilde tedbirler alınmalıdır.	Destek Hizmetleri	30.11.2015	Gözetim altında tutulmalıdır.					0,0
			Elektrik/Elektrik çarpması	Elektrik çarpması sonucu yaralanma veya ölüm		0,5	1	40	20,0	Kaçak akım rölesi, topraklama tesisatı ve elektrik tesisatının periyodik bakımları yapılmalıdır. Uygun olmayan elektrik ekipmanları kullanılmamalıdır.	İnşaat- emlak	30.11.2015	Periyodik olarak yılda bir					0,0
			Ergonomi/Ergonomik olmayan ofis malzemelerinin kullanılması	Uygun olmayan ofis malzemelerinin kullanımı sonucu kas,sinir ve eklem rahatsızlıkları		0,5	3	15	22,5	Uygun ergonomik ofis ekipmanları kullanılmalıdır.Bozulan ve kırılan sandalye ve masaların değişimi zamanında sağlanmalıdır.	Destek Hizmetleri	30.11.2015 30.11.2015	Gözetim altında tutulmalıdır.					0,0
			Ortam Aydınlatma/Uygun olmayan aydınlatma araçları	Yapılan işin hassasiyetine uygun aydınlatma sağlanmaması sonucu göz rahatsızlıkları		0,2	0,5	15	1,5	Bozulan aydınlatma cihazları kontrol edilerek değiştirilmelidir.	Destek Hizmetleri	30.11.2015	Gözetim altında tutulmalıdır.					0,0
			Ekranlı araçlar /Ergonomik olmayan ekranlı araçlarla çalışma	Kas ve eklem hastalıkları,göz hastalıkları		1	1	3	3,0	Ekranlı araçlarla ilgili temel iş eğitimi verilmelidir. Ekran parlaması önenecek şekilde tedbirler alınmalıdır.	Destek Hizmetleri	30.11.2015	Gözetim altında tutulmalıdır.					0,0
			Elektrik/Elektrik çarpması	Elektrik çarpması sonucu yaralanma veya ölüm		0,5	1	40	20,0	Kaçak akım rölesi, topraklama tesisatı ve elektrik tesisatının periyodik bakımları yapılmalıdır. Uygun olmayan elektrik ekipmanları kullanılmamalıdır.	İnşaat- emlak	30.11.2015	Periyodik olarak yılda bir					0,0

RD < 20 Kabul Edilebilir Risk			20 =< RD < 70 Olası (Dikkate Değer) Risk				70 =< RD < 200 Önemli Risk				200 =< RD < 400 Yüksek Risk		RD > 400 Kabul Edilemez Risk					
MEVCUT DURUM DERECELENDİRME TABLOSU							ÖNLEMLER BÖLÜMÜ						ALINAN ÖNLEM SONRASI DERECELENDİRME TABLOSU					
NO	Plan No	Birim Adı	TEHLİKE KAYNAĞI / TEHLİKE	RISK	Riske Maruz Kalanlar	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RISK DEĞERİ	ALINACAK / MEVCUT ÖNLEM	SORUMLU KİŞİ / BİRİM VE TERMİN	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	ALINAN ÖNLEM	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RISK DEĞERİ
12		ÖZEL KALEM	Tertip Düzen	Ortamda dağınık duran kablolar çalışanların takılması ve yaralanma		2	1	0,5	2,0	kablolar çalışanların ayağına takılmayacak biçimde ayarlanabilir	Destek Hizmetleri	30.11.2015	01.08.2016					0,0
			Ergonomi/Ergonomik olmayan ofis malzemelerinin kullanılması	Uygun olmayan ofis malzemelerinin kullanımı sonucu kas,sinir ve eklem rahatsızlıkları		0,5	3	15	22,5	Uygun ergonomik ofis ekipmanları kullanılmalıdır.Bozulan ve kırılan sandalye ve masaların değişimi zamanında sağlanmalıdır.	Destek Hizmetleri	30.11.2015	Gözetim altında tutulmalıdır.					0,0
			Ortam Aydınlatma/Uygun olmayan aydınlatma araçları	Çalışanların maruz kalabilecekleri olumsuz davranışları sonucu psikolojik rahatsızlıklar		0,2	0,5	15	1,5	Bozulan aydınlatma cihazları kontrol edilerek değiştirilmelidir.	Destek Hizmetleri	30.11.2015	Gözetim altında tutulmalıdır.					0,0

RD < 20 Kabul Edilebilir Risk		20 =< RD < 70 Olası (Dikkate Değer) Risk				70 =< RD < 200 Önemli Risk				200 =< RD < 400 Yüksek Risk		RD > 400 Kabul Edilemez Risk						
MEVCUT DURUM DERECELENDİRME TABLOSU						ÖNLEMLER BÖLÜMÜ						ALINAN ÖNLEM SONRASI DERECELENDİRME TABLOSU						
NO	Plan No	Birim Adı	TEHLİKE KAYNAĞI / TEHLİKE	RISK	Riske Maruz Kalanlar	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RISK DEĞERİ	ALINACAK / MEVCUT ÖNLEM	SORUMLU KİŞİ / BİRİM VE TERMİN	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	ALINAN ÖNLEM	OLASILIK	FREKANS	ŞİDDET	RISK DEĞERİ
13		ŞUBE MÜDÜRÜ	Ekranlı araçlar /Ergonomik olmayan ekranlı araçlarla çalışma	Kas ve eklem hastalıkları,göz hastalıkları		1	1	3	3,0	Ekranlı araçlarla ilgili temel isg eğitimi verilmelidir. Ekran parlaması önenecek şekilde tedbirler alınmalıdır.	Destek Hizmetleri	30.11.2015	Gözetim altında tutulmalıdır.					
			Elektrik/Elektrik çarpması	Elektrik çarpması sonucu yaralanma veya ölüm		0,5	1	40	20,0	Kaçak akım rölesi, topraklama tesisatı ve elektrik tesisatının periyodik bakımları yapılmalıdır. Uygun olmayan elektrik ekipmanları kullanılmamalıdır.	Destek Hizmetleri	30.11.2015	Periyodik olarak yılda bir					
			Ergonomi/Ergonomik olmayan ofis malzemelerinin kullanılması	Uygun olmayan ofis malzemelerinin kullanımı sonucu kas,sinir ve eklem rahatsızlıkları		0,5	3	15	22,5	Uygun ergonomik ofis ekipmanları kullanılmalıdır.Bozulan ve kırılan sandalye ve masaların değişimi zamanında sağlanmalıdır.	Destek Hizmetleri	30.11.2015 30.11.2015	Gözetim altında tutulmalıdır.					
			Ortam Aydınlatma/Uygun olmayan aydınlatma araçları	Çalışanların maruz kalabilecekleri olumsuz davranışları sonucu psikolojik rahatsızlıklar		0,2	0,5	15	1,5	Bozulan aydınlatma cihazları kontrol edilerek değiştirilmelidir.	Destek Hizmetleri	30.11.2015	Gözetim altında tutulmalıdır.					